
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

**Кодове на заболяванията по списък, определен по
реда на чл. 45, ал. 4 ЗЗО, и кодове на специалности
на лекари, назначаващи терапия**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Кодове на заболяванията по списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4 ЗЗО, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
B18.0	Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
B18.1	Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
B18.2	Хроничен вирусен хепатит С	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
B67.0	Инвазия на черния дроб, предизвикана от <i>Echinococcus granulosus</i>	16	00, 16	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
B67.1	Инвазия на белия дроб, предизвикана от <i>Echinococcus granulosus</i>	16	00, 16	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
B67.3	Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от <i>Echinococcus granulosus</i>	16	16	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
B67.5	Инвазия на черния дроб, предизвикана от <i>Echinococcus multilocularis</i>	16	00, 16	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
B67.6	Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от <i>Echinococcus multilocularis</i>	16	16	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C50.0	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, мамilla и ареола		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C50.1	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, централна част на млечната жлеза		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C50.2	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, горен вътрешен квадрант на млечната жлеза		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C50.3	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, долн вътрешен квадрант на млечната жлеза		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C50.4	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, горен външен квадрант на млечната жлеза		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C50.5	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, долн външен квадрант на млечната жлеза		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C50.6	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, аксиларно удължение на млечната жлеза		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C50.8	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C50.9	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, неуточнена част		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C54.1	Злокачествено новообразувание на тялото на матката, ендометриум		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C61	Злокачествено новообразувание на простатата		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
C64	Злокачествено новообразувание на бъбреца, с изключение на бъбречното легенче		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D18.0	Хемангиом с каквато и да е локализация	17, 35, 56		обр. М3 - НЗОК № 5
D25.0	Субмукозен лейомиом на матката		01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D25.1	Интрамурален лейомиом на матката		01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D25.2	Субсерозен лейомиом на матката		01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D50.0	Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)	17, 24, 51	00, 06, 24	обр. М3 - НЗОК № 5
D56.1	Бета таласемия	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
D58.9	Наследствена хемолитична анемия, неуточнена	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D59.1	Други автоимунни хемолитични анемии	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D59.5	Пароксизмална нощна хемоглобинурия [Синдром на Marchiafava-Michelis]	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D61.0	Конституционна апластична анемия	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D61.3	Идиопатична апластична анемия	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D64.0	Наследствена сидеробластна анемия	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D64.4	Конгенитална дизеритропоетична анемия	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D66	Вроден дефицит на фактор VIII	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D67	Вроден дефицит на фактор IX	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D68.0	Болест на von Willebrand	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D68.2	Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D69.1	Качествени дефекти на тромбоцитите, Болест на Glanzmann	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D69.3	Идиопатична тромбоцитопенична пурпурा	17*, 24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D80.0	Наследствена хипогамаглобулинемия	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D80.1	Нефамилна хипогамаглобулинемия	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D80.2	Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D80.3	Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D80.4	Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D80.5	Имунодефицит с повишена имуноглобулин M [IgM]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D80.6	Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D80.7	Преходна хипогамаглобулинемия при деца	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D80.8	Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D80.9	Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D81.0	Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D81.1	Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и В-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D81.2	Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на В-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D81.3	Дефицит на аденоциндезаминаза [ADA]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D81.4	Синдром на Nezelof	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D81.5	Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D81.6	Дефицит на главния хистокомпабилитен комплекс клас I	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D81.7	Дефицит на главния хистокомпабилитен комплекс клас II	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D81.8	Други комбинирани имунодефицити	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D81.9	Комбиниран имунодефицит, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
D82.0	Синдром на Wiskott-Aldrich	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D82.1	Синдром на Di George	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D82.2	Имунодефицит с къси крайници	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D82.3	Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D82.4	Синдром на хиперимуноглобулин Е [IgE]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D82.8	Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D82.9	Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D83.0	Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на В-клетките	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D83.1	Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D83.2	Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към В- или Т-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D83.8	Други обикновени променливи имунодефицитни състояния	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D83.9	Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D84.0	Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D84.1	Дефекти в системата на комплемента	02, 45	02, 45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D84.8	Други уточнени имунодефицити	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
D84.9	Имунодефицит, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E03.0	Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E03.1	Вроден хипотиреоидизъм без гуша	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E03.2	Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други екзогенни вещества	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E03.3	Постинфекционен хипотиреоидизъм	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E03.4	Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E03.8	Други уточнени видове хипотиреоидизъм	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E04.0	Нетоксична дифузна гуша	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E05.0	Тиреотоксикоза с дифузна гуша	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E05.1	Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E05.2	Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E05.3	Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E05.4	Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E06.1	Подостър тиреоидит	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E06.2	Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E06.3	Автоимуенен тиреоидит	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E06.4	Медикаментозен тиреоидит	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
E06.5	Други хронични тиреоидити	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E10.2	Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E10.3	Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E10.4	Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E10.5	Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E10.9	Инсулинозависим захарен диабет без усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E11.2	Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E11.3	Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E11.4	Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E11.5	Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E11.9	Неинсулинозависим захарен диабет, без усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E20.0	Идиопатичен хипопаратиреоидизъм	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E22.0	Акромегалия и хипофизарен гигантазъм		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E22.1	Хиперпролактинемия		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E22.8	Други хиперфункции на хипофизата	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E23.0	Хипопитуитаризъм	17, 34, 53	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E23.2	Безвкусен диабет	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E24.0	Синдром на Кушинг с хипофизарен произход	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E24.3	Екотоличен АСТН синдром	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E27.1	Гървична недостатъчност на кората на надбъбреците	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E55.0	Рахит, активен	05, 17, 34		обр. М3 - НЗОК № 5
E70.0	Класическа фенилкетонурия	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E71.1	Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига, Пропионова ацидемия	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E72.2	Разстройства в метаболитния цикъл на уреята	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E74.0	Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E75.2	Други сфинголипидози (Болест на: Fabry(-Anderson), Gaucher, Niemann-Pick тип C)	11, 17, 34, 53	10, 11, 24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E76.1	Мукополизахаридоза, тип II	17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E76.2	Други мукополизахаридози	17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E78.0	Чиста (фамилна) хиперхолестеролемия	05, 08, 34, 35	05, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E83.0	Разстройства на обмяната на медта (Болест на Wilson)	17, 52	03, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E83.3	Разстройства на обмяната на фосфора	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E84.0	Кистозна фиброза с белодробни прояви	19, 36	19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E84.1	Кистозна фиброза с чревни прояви	19, 36, 52	03, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
E84.8	Кистозна фиброза с други прояви	19, 36	19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E85.1	Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E89.2	Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E89.3	Следпроцедурен хипопитуитаризъм		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
E89.4	Следпроцедурно разстройство на функциите на яичниците		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F20.0	Параноидна шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F20.1	Хебефренна шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F20.5	Резидуална шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F20.6	Обикновена шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F25.0	Шизоафективни разстройства, маниен тип		18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F25.1	Шизоафективни разстройства, депресивен тип		18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F25.2	Шизоафективни разстройства, смесен тип		18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F30.0	Хипомания	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F30.1	Мания без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F31.0	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F31.1	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F31.2	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F31.3	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F31.4	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F31.5	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F31.6	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F31.7	Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F33.0	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F33.1	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – умерено тежък	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F33.2	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F33.3	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък с психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F33.4	Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F41.0	Паническо разстройство [епизодична пароксизмална тревожност]	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F41.1	Генерализирана тревожност	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
F42.0	Обсесивно-компултивно разстройство с преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъяввания	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F42.1	Обсесивно-компултивно разстройство с преобладаване на компултивни действия [натрапливи ритуали]	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F42.2	Обсесивно-компултивно разстройство, смесени натрапливи мисли и действия	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F42.8	Други обсесивно-компултивни разстройства	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F84.0	Детски аутизъм	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F84.1	Атипичен аутизъм	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F84.3	Друго дезинтегративно разстройство в детството	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F84.4	Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F84.8	Други генерализирани разстройства в развитието	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F90.0	Нарушение на активността и вниманието	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F90.1	Хиперкинетично разстройство на поведението	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F90.9	Хиперкинетично разстройство, неуточнено	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F93.0	Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
F93.2	Разстройство със социална тревожност в детството	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G10	Болест на Huntington		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G12.0	Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig-Hoffman]	10, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G12.1	Други наследствени спинални мускулни атрофии	10, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G20	Болест на Паркинсон		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G24.3	Спастична кричаща шия		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G24.4	Идиопатична орофациална дистония		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G24.5	Блефароспазъм		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G30.0	Ранна болест на Алцхаймер		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G30.1	Късна болест на Алцхаймер		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G30.8	Други форми на болестта на Алцхаймер		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G35	Множествена склероза	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G40.6	Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal) или без тях), неуточнени	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G40.7	Малки припадъци (petit mal), без припадъци grand mal, неуточнени	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G54.0	Уврежданя на брахиалния плексус	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.1	Уврежданя на лумбо-сакралния плексус	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.2	Уврежданя на шийните коренчета, некласифицирани другаде	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.3	Уврежданя на гръдените коренчета, некласифицирани другаде	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.4	Уврежданя на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.5	Невралгична амиотрофия	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
G54.6	Фантомен синдром на крайник с болка	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G63.2	Диабетна полиневропатия	05, 17, 34	00, 05, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G70.0	Myastenia gravis	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G71.0	Мускулна дистрофия	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G71.1	Миотонични увреждания	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G71.2	Вродени миопатии	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G71.9	Първично мускулно увреждане, неуточнено	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G80.0	Спастична церебрална парализа	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G80.1	Спастична диплегия	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G80.2	Детска хемиплегия	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G80.3	Дискинетична церебрална парализа	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G80.4	Атактична церебрална парализа	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G80.8	Друга детска церебрална парализа	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
G95.0	Сирингомелия и сирингобулбия	10, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H16.0	Язва на роговицата	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H16.1	Други повърхностни кератити без кононктивит	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H16.2	Кератокононктивит	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H16.3	Интерстициален и дълбок кератит	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H16.4	Неоваскуларизация на роговицата	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H20.1	Хроничен иридоциклит	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H20.8	Други иридоциклити	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H30.0	Огнищно хориоретинално възпаление	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H30.1	Дисеминирано хориоретинално възпаление	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H30.2	Заден циклит	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H30.8	Други хориоретинални възпаления	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H34.8	Ретинална венозна оклузия	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H35.3	Дегенерация на макулата и задния полюс	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H36.0	Диабетна ретинопатия	05, 17, 34	00, 05, 15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H40.0	Суспектна глаукома	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H40.1	Първична глаукома с отворен ъгъл	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H40.2	Първична глаукома със затворен ъгъл	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H40.3	Вторична глаукома, посттравматична	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H40.4	Вторична глаукома, дължаща се на възпалителни заболявания на окото	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H40.5	Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
H40.6	Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
H44.5	Дегенеративни състояния на очната ябълка	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I10	Есенциална [първична] хипертония	00, 08*, 35*	00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I11.0	Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност	08, 35	00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I11.9	Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност	08, 35	00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I12.0	Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност	08, 35	00, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I12.9	Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност	08, 35	00, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I13.0	Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност	08, 35	00, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I13.1	Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност	08, 35	00, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I13.2	Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност	08, 35	00, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I20.0	Нестабилна стенокардия		00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I20.1	Стенокардия с документиран спазъм		00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I20.8	Други видове стенокардия		00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I20.9	Стенокардия, неуточнена		00, 08*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I25.5	Исхемична кардиомиопатия	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I26.0	Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце	08, 35	08, 19**	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I26.9	Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце	08, 35	08, 19**	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I27.0	Първична белодробна хипертония	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I44.2	Атриовентрикуларен блок, пълен	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I45.6	Синдром на преждевременно възбудждане	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I47.1	Надкамерна тахикардия	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I48	Предсърдно мъждене и трептене	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I49.5	Синдром на болния синусов възел	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I50.0	Застойна сърдечна недостатъчност	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I50.1	Левокамерна недостатъчност	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I69.0	Последици от субарахноидален кръвоизлив		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I69.1	Последици от вътремозъчен кръвоизлив		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I69.2	Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I69.3	Последици от мозъчен инфаркт		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I69.4	Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
I69.8	Последици от други и неуточнени мозъчно-съдови болести		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
I73.1	Облитериращ тромбангит (болест на Buerger)		25, 31, 73	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
I74.0	Емболия и тромбоза на абдоминална артерия		25, 31, 73	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
I74.2	Емболия и тромбоза на артерии на горните крайници		25, 31, 73	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
I74.3	Емболия и тромбоза на артерии на долните крайници		25, 31, 73	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
I80.0	Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници		00, 25*, 31*, 73	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
I80.1	Флебит и тромбофлебит на феморална вена		25, 31, 73	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
I80.2	Флебит и тромбофлебит на дълбоки съдове на долните крайници		25, 31, 73	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
I80.8	Флебит и тромбофлебит с друга локализация		25, 31, 73	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
J44.8	Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест	17, 19, 36	06, 19	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
J45.0	Астма с преобладаващ алергичен компонент	02, 17, 36	02, 19	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
J45.1	Неалергична астма	02, 17, 36	02, 19	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
J84.1	Други интерстициални белодробни болести с фиброза /идиопатична белодробна фиброза/		02, 19	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
K20	Езофагит	00, 03, 17, 52	00, 03, 06	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
K21.0	Гастроезофагеална рефлуксна болест с езофагит	03, 17, 52	03, 06	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
K25.7	Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация	03, 17, 52	00, 03	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
K26.7	Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив или перфорация	03, 17, 52	00, 03, 06	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K50.0	Болест на Crohn на тънкото черво	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K50.1	Болест на Crohn на дебелото черво	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K51.0	Улцерозен (хроничен) ентероколит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K51.1	Улцерозен (хроничен) илеоколит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K51.2	Улцерозен (хроничен) проктит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K51.3	Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K51.4	Псевдополипоза на колона	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K51.5	Мукозен проктоколит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K51.8	Други улцерозни колити	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K51.9	Улцерозен колит, неуточнен	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K52.2	Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит	17, 52		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K74.0	Фиброза на черния дроб	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K74.3	Първична билиарна цироза	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K74.4	Вторична билиарна цироза	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K74.5	Билиарна цироза, неуточнена	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K74.6	Друга и неуточнена цироза на черния дроб	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K75.4	Автоимунен хепатит	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
K90.0	Цъолиакия	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L10.0	Пемфигус вулгарис	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L10.1	Пемфигус вегетанс	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L10.2	Пемфигус фолиацеус	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L10.3	Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L10.4	Пемфигус еритематозус	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L10.5	Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L10.8	Други видове пемфигус	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L20.8	Други форми на атопичен дерматит	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L40.0	Псориазис вулгарис	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L40.1	Генерализиран пустулозен псориазис	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
L73.2	Гноен хидраденит	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
M05.0	Синдром на Felty		20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M05.1	Ревматоидна болест със засягане на белия дроб		20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M05.2	Ревматоиден васкулит		20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M05.3	Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи		20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M05.8	Други серопозитивни ревматоидни артрити		20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M07.1	Инвалидизиращ артрит		20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M07.2	Псориатичен спондилит		20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M07.3	Други псориатични артропатии		20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M08.0	Юношески ревматоиден артрит	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M08.1	Юношески анкилозиращ спондилит	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M08.2	Юношески артрит със системно начало	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M08.3	Юношески полиартрит (серонегативен)	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M08.4	Юношески пауциартикуларен артрит	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M08.8	Други юношески артрити	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M30.0	Възлест полиартериит	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M31.3	Грануломатоза на Wegener	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M31.5	Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия		20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M32.0	Дисеминиран лекарствен lupus erythematoses	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M32.1	Дисеминиран lupus erythematoses с увреждане на други органи или системи	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M32.8	Други форми на дисеминиран lupus erythematoses	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M33.0	Ювенилен дерматомиозит	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M33.1	Други дерматомиозити	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M33.2	Полимиозит	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M34.0	Прогресивна системна склероза	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M34.1	Синдром CR(E)ST	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M34.2	Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M34.8	Други форми на системна склероза	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M45.0	Анкилозиращ спондилит, Множествено засягане на гръбначния стълб	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M45.1	Анкилозиращ спондилит, Окципито-атланто-аксисен отдел	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M45.2	Анкилозиращ спондилит, Шийна област	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M45.3	Анкилозиращ спондилит, Шийногръден отдел	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M45.4	Анкилозиращ спондилит, Гръден отдел	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M45.5	Анкилозиращ спондилит, Гръденопоясен отдел	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
M45.6	Анкилозиращ спондилит, Поясен отдел	20, 39	20	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
M45.7	Анкилозиращ спондилит, Пояснокръстен отдел	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M45.8	Анкилозиращ спондилит, Кръстен и кръстоношен отдел	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M80.0	Остеопороза с патологична фрактура след менопауза		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M80.1	Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M80.2	Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M80.3	Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M80.4	Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M80.5	Идиопатична остеопороза с патологична фрактура		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M80.8	Друга остеопороза с патологична фрактура		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M81.0	Остеопороза без патологична фрактура, след менопауза		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M81.1	Остеопороза без патологична фрактура, след овариектомия		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M81.2	Инактивитетна остеопороза без патологична фрактура		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M81.3	Остеопороза без патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M81.4	Медикаментозна остеопороза без патологична фрактура		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M81.5	Идиопатична остеопороза без патологична фрактура		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M81.6	Локализирана остеопороза [Lequesne] без патологична фрактура		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
M81.8	Други остеопорози без патологична фрактура		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N01.1	Огнищни и сегментни гломерулни увреждания	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N01.2	Дифузен мембранизен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N01.3	Дифузен мезангиролиферативен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N01.4	Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N01.5	Дифузен мезангикапилярен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N01.6	Болест на пътните отлагания	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N01.7	Дифузен полулучен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N01.8	Други изменения	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
N03.0	Незначителни гломерулни нарушения	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N03.1	Огнищи и сегментни гломерулни увреждания	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N03.2	Дифузен мембранизен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N03.3	Дифузен мезангиролиферативен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N03.4	Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N03.5	Дифузен мезангиролиферативен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N03.6	Болест на плътните отлагания	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N03.7	Дифузен полуулунен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N03.8	Други изменения	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N04.0	Незначителни гломерулни нарушения	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N04.1	Огнищи и сегментни гломерулни увреждания	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N04.2	Дифузен мембранизен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N04.3	Дифузен мезангиролиферативен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N04.4	Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N04.5	Дифузен мезангиролиферативен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N04.6	Болест на плътните отлагания	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N04.7	Дифузен полуулунен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N04.8	Други изменения	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N08.2	Гломерулни увреждания при болести на кръвта и имунни нарушения	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N08.3	Гломерулни увреждания при захарен диабет (E10—E14† с общ четвърти знак .2)	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N08.4	Гломерулни увреждания при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N08.5	Гломерулни увреждания при системни болести на съединителната тъкан	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N10	Остър тубулоинтерстициален нефрит	00, 11, 17, 53	00, 06, 11	обр. М3 - НЗОК № 5
N11.0	Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс	11, 53	11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N11.1	Хроничен обструктивен пиелонефрит	11, 53	11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N11.8	Други хронични тубулоинтерстициални нефрити	11, 53	11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N18.0	Терминален стадий на бъбречна болест	11, 53	11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N18.8	Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност	11, 53	11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N31.0	Незатормозен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде	10, 54	01, 10, 22	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N31.1	Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде	10, 54	01, 10, 22	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N31.2	Неврогенна слабост на пикочния мехур, некласифицирана другаде	10, 54	01, 10, 22	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N31.8	Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур	10, 54	01, 10, 22	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
N40	Хиперплазия на простатата		00, 22, 25	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N80.0	Ендометриоза на матката	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N80.1	Ендометриоза на яйчника	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N80.2	Ендометриоза на маточната тръба	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N80.3	Ендометриоза на тазовия перитонеум	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N80.4	Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N80.5	Ендометриоза на червата	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N80.6	Ендометриоза на кожен цикатрикс	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
N80.8	Друга ендометриоза	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
P07.0	Изключително ниско тегло при раждането (тегло при раждането 999 г или по-малко)	56		обр. М3 - НЗОК № 5
P07.1	Ниско тегло при раждането (тегло при раждането 1000 – 2499 г)	56		обр. М3 - НЗОК № 5
P27.1	Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период	36, 56		обр. М3 - НЗОК № 5
Q07.0	Синдром на Arnold-Chiari	10, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
Q15.0	Вродена глаукома	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
Q20.0	Общ артериален трункус	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q20.1	Удвоен изходен отвор на дясната камера	35		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
Q20.3	Дискордантно свързване на камерите с артериите	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q20.4	Удвоен камерен входен отвор	35		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
Q21.0	Междукамерен септален дефект	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q21.2	Предсърднокамерен септален дефект	35		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5A
Q21.3	Тетралогия на Fallot	35		обр. М3 - НЗОК № 5

МКБ код на заболяване	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5
Q21.4	Аорто-пулмонален септален дефект	35		обр. M3 - H3OK № 5
Q21.8	Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром на Eisenmenger)	08, 35	08	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q22.6	Синдром на хипопластичното дясно сърце	35		обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q23.0	Вродена стеноза на аортната клапа	35		обр. M3 - H3OK № 5
Q25.0	Отворен ductus arteriosus	35		обр. M3 - H3OK № 5
Q25.1	Коарктация на аортата	35		обр. M3 - H3OK № 5
Q25.5	Атрезия на белодробната артерия	35		обр. M3 - H3OK № 5
Q26.2	Тотално аномално влияване на белодробните вени	35		обр. M3 - H3OK № 5
Q26.3	Частично аномално влияване на белодробните вени	35		обр. M3 - H3OK № 5
Q81.0	Епидермолизис булоза симплекс	04	04	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q81.1	Епидермолизис булоза леталис	04	04	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q81.2	Епидермолизис булоза дистрофика	04	04	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q85.1	Туберозна склероза	54	10, 11	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q87.1	Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст (Синдром на Prader-Willi)	17, 34, 59	05	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q96.0	Синдром на Turner, кариотип 45,X	17, 34, 59	05	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q96.1	Синдром на Turner, кариотип 46,X iso (Xq)	17, 34, 59	05	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q96.2	Синдром на Turner, кариотип 46,X със структурно аномална полова хромозома, различна от iso (Xq)	17, 34, 59	05	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q96.3	Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,X/46,XX или XYY	17, 34, 59	05	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q96.4	Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,X/друга клетъчна линия (линии) с аномална полова хромозома	17, 34, 59	05	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Q96.8	Други варианти на синдрома на Turner	17, 34, 59	05	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z43.2	Грижа за илеостома	25, 50	00, 25	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z43.3	Грижа за колостома	25, 50	00, 25	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z43.5	Грижа за цистостома	22, 25, 50	00, 22, 25	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z43.6	Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища	22, 25, 50	00, 22, 25	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z46.6	Проба и нагласяне на приспособление за отделяне на урина (във връзка с диагнози Q64.1 „Екстрофия на пикочния мехур“ и Q05 „Spina bifida“)	22	22	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z90.4	Придобита липса на други части от храносмилателния тракт	03, 52	03	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z94.0	Наличие на трансплантиран бъбреck	11, 53	11	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z94.1	Наличие на трансплантирано сърце	08, 35	08	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z94.2	Наличие на трансплантиран бял дроб	19, 36	19	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z94.3	Наличие на трансплантирани сърце и бял дроб	08, 19, 35, 36	08, 19	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z94.4	Наличие на трансплантиран черен дроб	03, 52	03	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A
Z94.8	Наличие на други трансплантирани органи и тъкани	03, 24, 51, 52	03, 24	обр. M3 - H3OK № 5; обр. M3 - H3OK № 5A

МКБ код на заболява не	Наименование на заболяване	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително	Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години	Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.
1	2	3	4	5

Забележки:

* За D69.3 "Идиопатична тромбоцитопенична пурпура" - при липса на специалисти "Детска клинична хематология и онкология" или "Клинична хематология", лечението да може да се назначава и от специалист "Педиатрия" с опит в съответната област.
** За ЗОЛ с диагнози I26.0 "Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце" и I26.9 "Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце" до 1 месец след дехоспитализация от клиника/отделение по пневмология и фтизиатрия, се допуска първоначалното назначаване на антокоагулантната терапия да се осъществява от специалист по "Пневмология и фтизиатрия" от ЛЗ за БП.

За Националната здравно-осигурителна каса:

Председател на НС на НЗОК:

доц. Михаил Околийски

Членове на Надзорния съвет на НЗОК:

проф. Илко Гетов

Георги Клисурски

проф. Григор Димитров

д-р Иван Кокалов

Теодор Василев

Румен Спецов

Тодор Воденичаров

Пламен Таушанов

Управител на НЗОК:

Станимир Михайлов

Съгласувал:

За Българския лекарски съюз:

Председател на УС на БЛС:

д-р Иван Маджаров

Членове на УС на БЛС:

д-р Николай Брънзалов

проф. д-р Христо Шивачев

д-р Валентин Пеев

д-р Ваня Добрева-Павлова

д-р Николай Колев

д-р Валери Веселинов

доц. д-р Стоян Сопотенски

д-р Гергана Николова

д-р Йордан Гечев

д-р Иво Парунов

проф. д-р Милена Станева

проф. д-р Огнян Хаджийски

д-р Жанина Каликова

д-р Росен Айков

Министър на здравеопазването:

проф. д-р Христо Хинков