

---

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

---

**„Кодове на заболявания по списък, определен по реда на чл. 45,  
ал. 4 ЗЗО, и кодове на специалности на лекари, назначаващи  
терапия“**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

**Кодове на заболяванията по списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗЗО, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия**

<b>МКБ код на заболяване</b>	<b>Наименование на заболяване</b>	<b>Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ до 18 години включително</b>	<b>Код на специалност на лекар, назначаващ терапия на ЗОЛ над 18 години</b>	<b>Вид на рецептурната бланка - образци, съгласно Наредба № 4 от 2009 г.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>B18.0</b>	Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>B18.1</b>	Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>B18.2</b>	Хроничен вирусен хепатит С	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>B67.0</b>	Инвазия на черния дроб, предизвикана от <i>Echinococcus granulosus</i>	<b>16</b>	<b>00, 16</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>B67.1</b>	Инвазия на белия дроб, предизвикана от <i>Echinococcus granulosus</i>	<b>16</b>	<b>00, 16</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>B67.3</b>	Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от <i>Echinococcus granulosus</i>	<b>16</b>	<b>16</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>B67.5</b>	Инвазия на черния дроб, предизвикана от <i>Echinococcus multilocularis</i>	<b>16</b>	<b>00, 16</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>B67.6</b>	Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от <i>Echinococcus multilocularis</i>	<b>16</b>	<b>16</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>C50.0</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, мамила и ареола		<b>12</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>C50.1</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, централна част на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>C50.2</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, горен вътрешен квадрант на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>C50.3</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, долен вътрешен квадрант на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>C50.4</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, горен външен квадрант на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>C50.5</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, долен външен квадрант на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>C50.6</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, аксиларно удължение на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>C50.8</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза		<b>12</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А
<b>C50.9</b>	Злокачествено новообразувание на млечната жлеза, неуточнена част		<b>12</b>	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
C54.1	Злокачествено новообразувание на тялото на матката, ендометриум		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
C61	Злокачествено новообразувание на простатата		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
C64	Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче		12	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D18.0	Хемангиом с каквато и да е локализация	17, 35, 56		обр. М3 - НЗОК № 5
D25.0	Субмукозен лейомиом на матката		01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D25.1	Интрамурален лейомиом на матката		01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D25.2	Субсерозен лейомиом на матката		01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D50.0	Желязонеодоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)	17, 24, 51	00, 06, 24	обр. М3 - НЗОК № 5
D56.1	Бета таласемия	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D58.9	Наследствена хемолитична анемия, неуточнена	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D59.1	Други автоимунни хемолитични анемии	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D59.5	Пароксизмална нощна хемоглобинурия [Синдром на Marchiafava-Micheli]	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D61.0	Конституционна апластична анемия	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D61.3	Идиопатична апластична анемия	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D64.0	Наследствена сидеробластна анемия	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D64.4	Конгенитална дизеритропоетична анемия	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D66	Вроден дефицит на фактор VIII	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D67	Вроден дефицит на фактор IX	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D68.0	Болест на von Willebrand	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D68.2	Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D69.1	Качествени дефекти на тромбоцитите, Болест на Glanzmann	24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D69.3	Идиопатична тромбоцитопенична пурпура	17*, 24, 51	24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.0	Наследствена хипогамаглобулинемия	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.1	Нефамилна хипогамаглобулинемия	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.2	Селективен дефицит на имуноглобулин А [IgA]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.3	Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.4	Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.5	Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.6	Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
D80.7	Преходна хипогамаглобулинемия при деца	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.8	Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D80.9	Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.0	Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.1	Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на Т- и В-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.2	Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на В-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.3	Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.4	Синдром на Nezelof	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.5	Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.6	Дефицит на главния хистокompatибилен комплекс клас I	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.7	Дефицит на главния хистокompatибилен комплекс клас II	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.8	Други комбинирани имунодефицити	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D81.9	Комбиниран имунодефицит, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.0	Синдром на Wiskott-Aldrich	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.1	Синдром на Di George	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.2	Имунодефицит с къси крайници	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.3	Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.4	Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.8	Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D82.9	Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D83.0	Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на В-клетките	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D83.1	Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D83.2	Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към В- или Т-клетки	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D83.8	Други обикновени променливи имунодефицитни състояния	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D83.9	Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D84.0	Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D84.1	Дефекти в системата на комплемента	02, 45	02, 45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
D84.8	Други уточнени имунодефицити	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
D84.9	Имунодефицит, неуточнен	45	45	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.0	Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.1	Вроден хипотиреоидизъм без гуша	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.2	Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други екзогенни вещества	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.3	Постинфекциозен хипотиреоидизъм	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.4	Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E03.8	Други уточнени видове хипотиреоидизъм	05, 17, 34	00, 05*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E04.0	Нетоксична дифузна гуша	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E05.0	Тиреотоксикоза с дифузна гуша	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E05.1	Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E05.2	Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E05.3	Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E05.4	Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E06.1	Подостър тиреоидит	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E06.2	Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E06.3	Автоимунен тиреоидит	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E06.4	Медикаментозен тиреоидит	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E06.5	Други хронични тиреоидити	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E10.2	Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E10.3	Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E10.4	Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E10.5	Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E10.9	Инсулинозависим захарен диабет без усложнения	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E11.2	Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E11.3	Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E11.4	Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E11.5	Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E11.9	Неинсулинозависим захарен диабет, без усложнения	05, 17, 34	00, 05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E20.0	Идиопатичен хипопаратиреоидизъм	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
E22.0	Акромегалия и хипофизарен гигантизъм		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E22.1	Хиперпролактинемия		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E22.8	Други хиперфункции на хипофизата	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E23.0	Хипопитуитаризъм	17, 34, 53	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E23.2	Безвкусен диабет	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E24.0	Синдром на Кушинг с хипофизарен произход	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E24.3	Ектопичен АСТН синдром	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E27.1	Първична недостатъчност на кората на надбъбреците	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E55.0	Рахит, активен	05, 17, 34		обр. М3 - НЗОК № 5
E70.0	Класическа фенилкетонурия	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E71.1	Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига, Пропионова ацидемия	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E72.2	Разстройства в метаболитния цикъл на уреята	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E74.0	Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E75.2	Други сфинголипидози (Болест на: Fabry(-Anderson), Gaucher, Niemann-Pick тип С)	11, 17, 34, 53	10, 11, 24	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E76.1	Мукополизахаридоза, тип II	17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E76.2	Други мукополизахаридози	17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E78.0	Чиста (фамилна) хиперхолестеролемия	05, 08, 34, 35	05, 08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E83.0	Разстройства на обмяната на медта (Болест на Wilson)	17, 52	03, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E83.3	Разстройства на обмяната на фосфора	05, 17, 34	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E84.0	Кистозна фиброза с белодробни прояви	19, 36	19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E84.1	Кистозна фиброза с чревни прояви	19, 36, 52	03, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E84.8	Кистозна фиброза с други прояви	19, 36	19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E85.1	Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E89.2	Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E89.3	Следпроцедурен хипопитуитаризъм		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
E89.4	Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчиците		05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F20.0	Параноидна шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F20.1	Хебефренна шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F20.5	Резидуална шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
F20.6	Обикновена шизофрения	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F25.0	Шизоафективни разстройства, маниен тип		18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F25.1	Шизоафективни разстройства, депресивен тип		18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F25.2	Шизоафективни разстройства, смесен тип		18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F30.0	Хипомания	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F30.1	Мания без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.0	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.1	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.2	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.3	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.4	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.5	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.6	Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F31.7	Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F33.0	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F33.1	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – умерено тежък	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F33.2	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък без психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F33.3	Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – тежък с психотични симптоми	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F33.4	Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия	18, 38	18	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F41.0	Паническо разстройство [епизодична пароксизмална тревожност]	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F41.1	Генерализирана тревожност	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F42.0	Обсесивно-компулсивно разстройство с преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъзвквания	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F42.1	Обсесивно-компулсивно разстройство с преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали]	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F42.2	Обсесивно-компулсивно разстройство, смесени натрапливи мисли и действия	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F42.8	Други обсесивно-компулсивни разстройства	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
F84.0	Детски аутизъм	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F84.1	Атипичен аутизъм	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F84.3	Друго дезинтегративно разстройство в детството	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F84.4	Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F84.8	Други генерализирани разстройства в развитието	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F90.0	Нарушение на активността и вниманието	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F90.1	Хиперкинетично разстройство на поведението	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F90.9	Хиперкинетично разстройство, неуточнено	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F93.0	Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
F93.2	Разстройство със социална тревожност в детството	38		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G10	Болест на Huntington		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G12.0	Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig-Hoffman]	10, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G12.1	Други наследствени спинални мускулни атрофии	10, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G20	Болест на Паркинсон		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G24.3	Спастична крива шия		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G24.4	Идиопатична орофациална дистония		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G24.5	Блефароспазъм		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G30.0	Ранна болест на Алцхаймер		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G30.1	Късна болест на Алцхаймер		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G30.8	Други форми на болестта на Алцхаймер		10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G35	Множествена склероза	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G40.6	Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal) или без тях), неуточнени	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G40.7	Малки припадъци (petit mal), без припадъци grand mal, неуточнени	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G54.0	Увреждания на брахиалния плексус	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.1	Увреждания на лумбо-сакралния плексус	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.2	Увреждания на шийните коренчета, неклассифицирани другаде	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.3	Увреждания на гръдните коренчета, неклассифицирани другаде	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.4	Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, неклассифицирани другаде	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.5	Невралгична амиотрофия	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5
G54.6	Фантомен синдром на крайник с болка	10, 17, 54	00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5



1	2	3	4	5
G63.2	Диабетна полиневропатия	05, 17, 34	00, 05, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G70.0	Myasthenia gravis	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G71.0	Мускулна дистрофия	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G71.1	Миотонични увреждания	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G71.2	Вродени миопатии	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G71.9	Първично мускулно увреждане, неуточнено	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G80.0	Спастична церебрална парализа	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G80.1	Спастична диплегия	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G80.2	Детска хемиплегия	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G80.3	Дискинетична церебрална парализа	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G80.4	Атактична церебрална парализа	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G80.8	Друга детска церебрална парализа	10, 17, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
G95.0	Сирингомиелия и сирингобулбия	10, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H16.0	Язва на роговицата	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H16.1	Други повърхностни кератити без конюнктивит	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H16.2	Кератоконюнктивит	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H16.3	Интерстициален и дълбок кератит	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H16.4	Неоваскуларизация на роговицата	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H20.1	Хроничен иридоциклит	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H20.8	Други иридоциклити	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H30.0	Огнищно хориоретинално възпаление	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H30.1	Дисеминирано хориоретинално възпаление	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H30.2	Заден циклит	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H30.8	Други хориоретинални възпаления	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H34.8	Ретинална венозна оклузия	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H35.3	Дегенерация на макулата и задния полюс	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5
H36.0	Диабетна ретинопатия	05, 17, 34	00, 05, 15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H40.0	Суспектна глаукома	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H40.1	Първична глаукома с отворен ъгъл	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H40.2	Първична глаукома със затворен ъгъл	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
H40.5	Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото	15	15	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
<b>H40.6</b>	Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства	<b>15</b>	<b>15</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I10</b>	Есенциална [първична] хипертония	<b>00, 08*, 35*</b>	<b>00, 08*</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I11.0</b>	Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност	<b>08, 35</b>	<b>00, 08*</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I11.9</b>	Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност	<b>08, 35</b>	<b>00, 08*</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I12.0</b>	Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност	<b>08, 35</b>	<b>00, 08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I12.9</b>	Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност	<b>08, 35</b>	<b>00, 08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I13.0</b>	Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност	<b>08, 35</b>	<b>00, 08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I13.1</b>	Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност	<b>08, 35</b>	<b>00, 08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I13.2</b>	Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност	<b>08, 35</b>	<b>00, 08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I20.0</b>	Нестабилна стенокардия		<b>00, 08*</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I20.1</b>	Стенокардия с документиран спазъм		<b>00, 08*</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I20.8</b>	Други видове стенокардия		<b>00, 08*</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I20.9</b>	Стенокардия, неуточнена		<b>00, 08*</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I25.5</b>	Ишемична кардиомиопатия	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I26.0</b>	Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце	<b>08, 35</b>	<b>08, 19**</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I26.9</b>	Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце	<b>08, 35</b>	<b>08, 19**</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I27.0</b>	Първична белодробна хипертония	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I44.2</b>	Атриовентрикуларен блок, пълен	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I45.6</b>	Синдром на преждевременно възбуждане	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I47.1</b>	Надкамерна тахикардия	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I48</b>	Предсърдно мъждене и трептене	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I49.5</b>	Синдром на болния синусов възел	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I50.0</b>	Застойна сърдечна недостатъчност	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I50.1</b>	Левакамерна недостатъчност	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I69.0</b>	Последици от субарахноидален кръвоизлив		<b>00, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I69.1</b>	Последици от вътремозъчен кръвоизлив		<b>00, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>I69.2</b>	Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив		<b>00, 10</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
I69.3	Последици от мозъчен инфаркт		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I69.4	Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I69.8	Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести		00, 10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I73.1	Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I74.0	Емболия и тромбоза на абдоминална аорта		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I74.2	Емболия и тромбоза на артерии на горните крайници		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I74.3	Емболия и тромбоза на артерии на долните крайници		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I80.0	Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници		00, 25*, 31*	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I80.1	Флебит и тромбофлебит на феморална вена		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I80.2	Флебит и тромбофлебит на дълбоки съдове на долните крайници		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
I80.8	Флебит и тромбофлебит с друга локализация		25, 31	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
J44.8	Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест	17, 19, 36	06, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
J45.0	Астма с преобладаващ алергичен компонент	02, 17, 33, 36	02, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
J45.1	Неалергична астма	02, 17, 33, 36	02, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
J84.1	Други интерстициални белодробни болести с фиброза /идиопатична белодробна фиброза/		02, 19	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K20	Езофагит	00, 03, 17, 52	00, 03, 06	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K21.0	Гастроезофагеална рефлуксна болест с езофагит	03, 17, 52	03, 06	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K25.7	Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация	03, 17, 52	00, 03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K26.7	Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив или перфорация	03, 17, 52	00, 03, 06	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K50.0	Болест на Crohn на тънкото черво	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K50.1	Болест на Crohn на дебелото черво	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.0	Улцерозен (хроничен) ентероколит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.1	Улцерозен (хроничен) илеоколит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.2	Улцерозен (хроничен) проктит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.3	Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.4	Псевдополипоза на колона	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.5	Мукозен проктоколит	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K51.8	Други улцерозни колити	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
K51.9	Улцерозен колит, неуточнен	03, 17, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K52.2	Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит	17, 52		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K74.0	Фиброза на черния дроб	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K74.3	Първична билиарна цироза	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K74.4	Вторична билиарна цироза	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K74.5	Билиарна цироза, неуточнена	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K74.6	Друга и неуточнена цироза на черния дроб	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K75.4	Автоимунен хепатит	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
K90.0	Цъолиакция	03, 52	03	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
L10.0	Пемфигус вулгарис	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
L10.1	Пемфигус вегетанс	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
L10.2	Пемфигус фолиацеус	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
L10.3	Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
L10.4	Пемфигус еритематозус	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
L10.5	Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
L10.8	Други видове пемфигус	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
L40.0	Псориазис вулгарис	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
L40.1	Генерализиран пустулозен псориазис	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
L73.2	Гноен хидраденит	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M05.0	Синдром на Felty		20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M05.1	Ревматоидна болест със засягане на белия дроб		20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M05.2	Ревматоиден васкулит		20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M05.3	Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи		20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M05.8	Други серопозитивни ревматоидни артрити		20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M07.1	Инвалидиращ артрит		20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M07.2	Псориатичен спондилит		20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M07.3	Други псориатични артропатии		20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M08.0	Юношески ревматоиден артрит	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M08.1	Юношески анкилозиращ спондилит	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
M08.2	Юношески артрит със системно начало	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M08.3	Юношески полиартрит (серонегативен)	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M08.4	Юношески пауциартикуларен артрит	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M08.8	Други юношески артрити	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M30.0	Възлест полиартериит	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M31.3	Грануломатоза на Wegener	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M32.0	Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M32.1	Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M32.8	Други форми на дисеминиран lupus erythematodes	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M33.0	Ювенилен дерматомиозит	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M33.1	Други дерматомиозити	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M33.2	Полимиозит	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M34.0	Прогресивна системна склероза	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M34.1	Синдром CR(E)ST	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M34.2	Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M34.8	Други форми на системна склероза	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M45.0	Анкилозирац спондилит, Множествено засягане на гръбначния стълб	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M45.1	Анкилозирац спондилит, Окципито-атланта-аксисен отдел	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M45.2	Анкилозирац спондилит, Шийна област	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M45.3	Анкилозирац спондилит, Шийногърден отдел	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M45.4	Анкилозирац спондилит, Гърден отдел	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M45.5	Анкилозирац спондилит, Гърднопоясен отдел	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M45.6	Анкилозирац спондилит, Поясен отдел	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M45.7	Анкилозирац спондилит, Пояснокръстен отдел	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M45.8	Анкилозирац спондилит, Кръстен и кръстноопашен отдел	20, 39	20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M80.0	Остеопороза с патологична фрактура след менопауза		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M80.1	Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
M80.2	Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура		05, 20	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
<b>M80.3</b>	Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M80.4</b>	Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M80.5</b>	Идиопатична остеопороза с патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M80.8</b>	Друга остеопороза с патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.0</b>	Остеопороза без патологична фрактура, след менопауза		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.1</b>	Остеопороза без патологична фрактура, след овариектомия		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.2</b>	Инактивитетна остеопороза без патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.3</b>	Остеопороза без патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.4</b>	Медикаментозна остеопороза без патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.5</b>	Идиопатична остеопороза без патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.6</b>	Локализирана остеопороза [Lequesne] без патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>M81.8</b>	Други остеопорози без патологична фрактура		<b>05, 20</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.1</b>	Огнищни и сегментни гломерулни увреждания	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.2</b>	Дифузен мембранозен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.3</b>	Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.4</b>	Дифузен ендокапляррен пролиферативен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.5</b>	Дифузен мезангиокапляррен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.6</b>	Болест на плътните отлагания	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.7</b>	Дифузен полулунен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N01.8</b>	Други изменения	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.0</b>	Незначителни гломерулни нарушения	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.1</b>	Огнищни и сегментни гломерулни увреждания	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.2</b>	Дифузен мембранозен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.3</b>	Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.4</b>	Дифузен ендокапляррен пролиферативен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.5</b>	Дифузен мезангиокапляррен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.6</b>	Болест на плътните отлагания	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>N03.7</b>	Дифузен полулунен гломерулонефрит	<b>11, 53</b>		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
N03.8	Други изменения	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N04.0	Незначителни гломерулни нарушения	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N04.1	Огнищни и сегментни гломерулни увреждания	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N04.2	Дифузен мембранозен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N04.3	Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N04.4	Дифузен ендокапиарен пролиферативен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N04.5	Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N04.6	Болест на плътните отлагания	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N04.7	Дифузен полулуен гломерулонефрит	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N04.8	Други изменения	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N08.2	Гломерулни увреждания при болести на кръвта и имунни нарушения	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N08.3	Гломерулни увреждания при захарен диабет (E10—E14† с общ четвърти знак .2)	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N08.4	Гломерулни увреждания при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N08.5	Гломерулни увреждания при системни болести на съединителната тъкан	11, 53		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N10	Остър тубулоинтерстициален нефрит	00, 11, 17, 53	00, 06, 11	обр. М3 - НЗОК № 5
N11.0	Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс	11, 53	11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N11.1	Хроничен обструктивен пиелонефрит	11, 53	11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N11.8	Други хронични тубулоинтерстициални нефрити	11, 53	11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N18.0	Терминален стадий на бъбречна болест	11, 53	11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N18.8	Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност	11, 53	11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N31.0	Незатормозен неврогенен пикочен мехур, неклафициран другаде	10, 54	01, 10, 22	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N31.1	Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, неклафициран другаде	10, 54	01, 10, 22	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N31.2	Невrogenна слабост на пикочния мехур, неклафицирана другаде	10, 54	01, 10, 22	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N31.8	Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур	10, 54	01, 10, 22	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N40	Хиперплазия на простатата		00, 22, 25	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N80.0	Ендометриоза на матката	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N80.1	Ендометриоза на яйчника	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N80.2	Ендометриоза на маточната тръба	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
N80.3	Ендометриоза на тазовия перитонеум	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N80.4	Ендометриоза на ректовагиналният септум и на вагината	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N80.5	Ендометриоза на червата	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N80.6	Ендометриоза на кожен цикатрикс	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
N80.8	Друга ендометриоза	01	01	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
P07.0	Изключително ниско тегло при раждането (тегло при раждането 999 г или по-малко)	56		обр. М3 - НЗОК № 5
P07.1	Ниско тегло при раждането (тегло при раждането 1000 – 2499 г)	56		обр. М3 - НЗОК № 5
P27.1	Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период	36, 56		обр. М3 - НЗОК № 5
Q07.0	Синдром на Arnold-Chiari	10, 54	10	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q20.0	Общ артериален трункус	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q20.1	Удвоен изходен отвор на дясната камера	35		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q20.3	Дискордантно свързване на камерите с артериите	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q20.4	Удвоен камерен входен отвор	35		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q21.0	Междукамерен септален дефект	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q21.2	Предсърднокамерен септален дефект	35		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q21.3	Тетралогия на Fallot	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q21.4	Аорто-пулмонален септален дефект	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q21.8	Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром на Eisenmenger)	08, 35	08	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q22.6	Синдром на хипопластичното дясно сърце	35		обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q23.0	Вродена стеноза на аортната клапа	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q25.0	Отворен ductus arteriosus	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q25.1	Коарктация на аортата	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q25.5	Атрезия на белодробната артерия	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q26.2	Тотално аномално вливане на белодробните вени	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q26.3	Частично аномално вливане на белодробните вени	35		обр. М3 - НЗОК № 5
Q81.0	Епидермолизис булоза симплекс	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q81.1	Епидермолизис булоза леталис	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q81.2	Епидермолизис булоза дистрофика	04	04	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q85.1	Туберозна склероза	54	10, 11	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q87.1	Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст (Синдром на Prader-Willi)	17, 34, 59	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q96.0	Синдром на Turner, кариотип 45,X	17, 34, 59	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
Q96.1	Синдром на Turner, кариотип 46,X iso (Xq)	17, 34, 59	05	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А



1	2	3	4	5
<b>Q96.2</b>	Синдром на Turner, кариотип 46,X със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq)	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q96.3</b>	Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,X/46, XX или ХУ	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q96.4</b>	Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,X/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Q96.8</b>	Други варианти на синдрома на Turner	<b>17, 34, 59</b>	<b>05</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z43.2</b>	Грижа за илеостома	<b>25, 50</b>	<b>00, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z43.3</b>	Грижа за колостома	<b>25, 50</b>	<b>00, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z43.5</b>	Грижа за цистостома	<b>22, 25, 50</b>	<b>00, 22, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z43.6</b>	Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища	<b>22, 25, 50</b>	<b>00, 22, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z46.6</b>	Проба и нагласяне на приспособление за отделяне на урина ( <i>във връзка с диагнози Q64.1 „Екстрофия на пикочния мехур“ и Q76.0 „Spina bifida occulta“</i> ).	<b>22, 25, 50</b>	<b>00, 22, 25</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z90.4</b>	Придобита липса на други части от храносмилателния тракт	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z94.0</b>	Наличие на трансплантиран бъбрек	<b>11, 53</b>	<b>11</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z94.1</b>	Наличие на трансплантирано сърце	<b>08, 35</b>	<b>08</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z94.2</b>	Наличие на трансплантиран бял дроб	<b>19, 36</b>	<b>19</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z94.3</b>	Наличие на трансплантирани сърце и бял дроб	<b>08, 19, 35, 36</b>	<b>08, 19</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А
<b>Z94.4</b>	Наличие на трансплантиран черен дроб	<b>03, 52</b>	<b>03</b>	обр. М3 - НЗОК № 5; обр. М3 - НЗОК № 5А

1	2	3	4	5
Z94.8	Наличие на други трансплантирани органи и тъкани	03, 24, 51, 52	03, 24	обр. МЗ - НЗОК № 5; обр. МЗ - НЗОК № 5А

Забележки:

\* За D69.3 "Идиопатична тромбоцитопенична пурпура" - при липса на специалисти "Детска клинична хематология и онкология" или "Клинична хематология", лечението да може да се назначава и от специалист "Педиатрия" с опит в съответната област.

\*\* За ЗОЛ с диагнози I26.0 "Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце" и I26.9 "Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце" до 1 месец след дехоспитализация от клиника/отделение по пневмология и фтизиатрия, се допуска първоначалното назначаване на антикоагулантната терапия да се осъществява от специалист по "Пневмология и фтизиатрия" от ЛЗ за БП.

**За Националната здравно-осигурителна каса:**

**Председател на НС на НЗОК:**

Жени Начева

**Членове на Надзорния съвет на НЗОК:**

д-р Бойко Пенков

Галя Димитрова

Росица Велкова

д-р Иван Кокалов

Теодор Василев

Григор Димитров

Оля Василева

Андрей Дамянов

**Управител на НЗОК:**

д-р Дечо Дечев

Съгласувал:

**За Българския лекарски съюз:**

**Председател на УС на БЛС:**

д-р Иван Маджаров

проф. д-р Николай Габровски

д-р Николай Брънзалов

д-р Стоян Борисов

д-р Атанас Атанасов

доц. д-р Христо Шивачев

д-р Нели Нешева

д-р Роза Анева

д-р Гергана Николова

д-р Александър Заимов

**Министър на здравеопазването:**

Кирил Ананиев